

Leadgo Europe SAS ZAC LES CADAUX – 166 rue Fonfillol 81370 ST SULPICE LA POINTE – France

Tel: +33 (0)5 63 40 83 22

Email: leadgoeurope@leadgo-tech.eu

TISSU DE VERRE TEFLONE ADHESIF RF260-AP

□ DESCRIPTION

Le RF260-AP est un tissu de verre enduit PTFE et auto adhésif.

Complètement imprégné de PTFE, il possède une face adhésive à base d'adhésif silicone, lui conférant une tenue en température optimale jusqu'à 230°C.

Le RF260-AP existe en plusieurs grades qui définissent l'épaisseur du support ainsi que celle de la masse adhésive. Plus le grade est élevé et plus la surface est brillante et résistante.

Il est couramment utilisé dans l'industrie des composites comme revêtement démoulant semipermanent sur des moules ou équipements de moules.

□ PROPRIETES

REFERENCE	Ep. Totale	Ep. Support	Ep. Adhésif	Largeur	Longueur
RF260-03-AP	125μ	75μ	50μ	1m	30m
RF260-05-AP	175μ	125μ	50μ	1m, 1.525m	30m
RF260-06-AP	200μ	140μ	60μ	1m, 1.525m	30m
RF260-10-AP	280μ	220μ	60μ	1m, 1.5m	30m

Note: D'autres grades sont disponibles sur demande.

☐ CONDITIONS DE STOCKAGE

Il est conseillé de conserver le produit dans un local à 20-25°C et l'abri de la poussière.

Durée de vie : 12 mois.